



JOLLY

PATENTED: RM 20130136



UAMI - UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE
NEL MERCATO INTERNO
MARCHI, DISEGNI E MODELLI
CERTIFICATO
DI REGISTRAZIONE



LINEA **AVVOLGENTE** SENZA BOTTONE



COLORE ALLUMINIO

RAL standard

	SEMILUCIDO RUVIDO BIANCO 9010
	SEMILUCIDO RUVIDO AVORIO 1013
	SEMILUCIDO RUVIDO MARRONE 8017
	RUVIDO VERDE 6009
	RUVIDO GRIGIO 7001
	OPACO NERO 9005
	TESTA DI MORO CHIARO
	BRONZO VERNICIATO
	ARGENTO OX

LEGNO +40%

	NOCE 102-70 R
	CILIEGIO 317-70R

L'azienda prevede di inserire in gestione altri colori su richiesta. Aggiornamenti disponibili:



Jolly è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.

Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.

Le dimensioni della Jolly devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



COLORE ACCESSORI

NERO	BIANCO



BLOCCO TELO CON ARPIONE

All'interno della catena la presenza di un arpione rotante, munito di lamelle di gomma, garantisce la tenuta del telo nella guida inferiore.



La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.




ATTENZIONE RETE NON ALLINEATA

JOLLY A 2 ANTE



JOLLY CON DUE FINESTRE VICINE
CON APERTURE OPPOSTE





JOLLY

PATENTED: RM 20130136



UAMI - UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE
NEL MERCATO INTERNO
MARCHI, DISEGNI E MODELLI
CERTIFICATO
DI REGISTRAZIONE



LINEA **AVVOLGENTE** SENZA BOTTONE


Registro superiore
accessorio per vani irregolari

Profilo laterale
a muro




OPTIONAL

VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA SUPERIORE



VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA INFERIORE




Il sistema telescopico, composto dal profilo laterale a muro e il registro superiore, permette di compensare differenze in larghezza fino a 14 mm mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.


**SEZIONI**

SEZ. ORIZZONTALE



1 anta



2 ante




SEZ. VERTICALE


**INCASSATA 45****MISURE DA ORDINARE JOLLY + INCASSATA 45**

✓ **MISURA FINITA:** verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

✗ ✓ **MISURA LUCE:** verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2) mm, altezza pari a misura finita.



MANIGLIA PER INCASSO

**LISTINO A** IVA ESCLUSA

JOLLY Minimo fatt. 1 anta: 2,00 mq / 2 ante 4,00 mq		
	JOLLY	€ 127,00 mq
	JOLLY CON INCASSATA 45	€ 156,00 mq
OPTIONAL	Registro superiore Jolly	€ 5,00 pz
	Rete Sunox	+ € 6,00 mq

Prezzi validi per i colori **RAL** standard, +10% per i colori **MARMO**, +40% per i colori **LEGNO**.

! MISURE **CONSIGLIATE** (mm)

		L	H
UN'ANTA	MIN.	-	1400
	MAX.	1400	2800
DUE ANTE	MIN.	-	1400
	MAX.	2800	2800