



# ROND 80-100

MOTORE O ARGANO



LINEA MOTORIZZATE



## COLORE ALLUMINIO

RAL standard

	OPACO BIANCO 9010
	SEMILUCIDO AVORIO 1013
	OPACO MARRONE 8017
	OPACO NERO 9005
	TESTA DI MORO CHIARO
	BRONZO VERNICIATO
	ARGENTO OX



**ATTENZIONE**

I modelli rappresentati sono sistemi di protezione solare e non di protezione dal vento. È consigliato l'azionamento a motore con l'anemometro. L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati dagli eventi atmosferici.

### ZANZARIERA/OSCURANTE/FILTRANTE AVVOLGIBILE VERTICALE PER GRANDI LUCI, MOVIMENTO CON ARGANO O MOTORIZZATO.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: Rond 80 (89 mm) Rond 100 (105 mm). Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **ZIP ANTIVENTO**.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.


**N.B.** Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.




## COLORE ACCESSORI

NERO



**VERSIONE STANDARD CON GUIDE AUTOPORTANTI**
**ROND 80**

 CASSONETTO STONDATO CON CLIPS  
DI FISSAGGIO A SOFFITTO

**ROND 100**

 CASSONETTO STONDATO CON CLIPS  
DI FISSAGGIO A SOFFITTO

**GUIDA ZIP STANDARD**

**BARRAMANIGLIA**

**OPTIONAL**
**FISSAGGIO LATERALE**

**ANEMOMETRO**

**VARIANTI**
**AZIONAMENTO A MOTORE**

**SOLO DA ESTERNO**
**AZIONAMENTO AD ARGANO**

**MISURE CONSIGLIATE (mm)**

	80		100	
	L min-max	H max	L min-max	H max
<b>ZANZARIERA RETE ELASTIK NET</b>	550-2300	2400	600-4000	3500
<b>OSCURANTE</b>	550-2300	1800	600-4000	2500
<b>OSCURANTE BLOCKOUT</b>	550-2300	1500	600-4000	2300
<b>FILTRANTE</b>	550-2300	1600	600-4000	2600



# CUBO 80-100-130




LINEA MOTORIZZATE



## COLORE ALLUMINIO

RAL standard

-  RUVIDO BIANCO 9010
-  RUVIDO AVORIO 1013
-  RUVIDO MARRONE 8017
-  RUVIDO VERDE 6009
-  RUVIDO GRIGIO 7001
-  OPACO NERO 9005
-  TESTA DI MORO CHIARO
-  BRONZO VERNICIATO
-  ARGENTO OX

Sulla versione **Cubo I30** la gestione dei colori è su richiesta.

 **zanzar.it**  
COLORI / SERVICE



**ATTENZIONE**

I modelli rappresentati sono sistemi di protezione solare e non di protezione dal vento.

È consigliato l'azionamento a motore con l'anemometro.

L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati dagli eventi atmosferici.

### ZANZARIERA/OSCURANTE/FILTRANTE AVVOLGIBILE VERTICALE PER GRANDI LUCI, MOVIMENTO CON ARGANO O MOTORIZZATO.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: Cubo 80 (83 mm) Cubo 100 (103 mm) Cubo 130 (134 mm).

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antivento**.




Può essere installata a incasso o in luce.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

**N.B.** Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.

## COLORE ACCESSORI



**CASSONETTO QUADRATO**

**GUIDA INCASSO**

**GUIDA ZIP STANDARD**

**OPTIONAL**
**ANEMOMETRO**

**VARIANTI**
**AZIONAMENTO A MOTORE**

**SOLO DA ESTERNO**
**AZIONAMENTO AD ARGANO**


! MISURE CONSIGLIATE (mm)	80		100		130	
	L min-max	H max	L min-max	H max	L min-max	H max
<b>ZANZARIERA RETE ELASTIK NET</b>	550-2300	2400	600-4000	3500	600-5000	4500
<b>OSCURANTE</b>	550-2300	1800	600-4000	2500	600-5000	3500
<b>OSCURANTE BLOCKOUT</b>	550-2300	1500	600-4000	2300	600-5000	3400
<b>FILTRANTE</b>	550-2300	1600	600-4000	2600	600-5000	3500



# CUBO 80-100-130




LINEA MOTORIZZATE



## COLORE ALLUMINIO

RAL standard

-  RUVIDO BIANCO 9010
-  RUVIDO AVORIO 1013
-  RUVIDO MARRONE 8017
-  RUVIDO VERDE 6009
-  RUVIDO GRIGIO 7001
-  OPACO NERO 9005
-  TESTA DI MORO CHIARO
-  BRONZO VERNICIATO
-  ARGENTO OX

Sulla versione **Cubo I30** la gestione dei colori è su richiesta.

 **zanzar.it**  
COLORI / SERVICE



**ATTENZIONE**

I modelli rappresentati sono sistemi di protezione solare e non di protezione dal vento.

È consigliato l'azionamento a motore con l'anemometro.

L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati dagli eventi atmosferici.

### ZANZARIERA/OSCURANTE/FILTRANTE AVVOLGIBILE VERTICALE PER GRANDI LUCI, MOVIMENTO CON ARGANO O MOTORIZZATO.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: Cubo 80 (83 mm) Cubo 100 (103 mm) Cubo 130 (134 mm).

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antivento**.




Può essere installata a incasso o in luce.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

**N.B.** Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.

## COLORE ACCESSORI



**CASSONETTO QUADRATO**

**GUIDA INCASSO**

**GUIDA ZIP STANDARD**

**OPTIONAL**
**ANEMOMETRO**

**VARIANTI**
**AZIONAMENTO A MOTORE**

**SOLO DA ESTERNO**
**AZIONAMENTO AD ARGANO**


! MISURE CONSIGLIATE (mm)	80		100		130	
	L min-max	H max	L min-max	H max	L min-max	H max
<b>ZANZARIERA RETE ELASTIK NET</b>	550-2300	2400	600-4000	3500	600-5000	4500
<b>OSCURANTE</b>	550-2300	1800	600-4000	2500	600-5000	3500
<b>OSCURANTE BLOCKOUT</b>	550-2300	1500	600-4000	2300	600-5000	3400
<b>FILTRANTE</b>	550-2300	1600	600-4000	2600	600-5000	3500